


歯の健康だより ■執筆・監修 仙台歯科医師会

Smile

■口腔と歯の健康のために……。

第12号
スマイル



歯の矯正

- PART 1 子どもの歯の矯正
- PART 2 大人の歯の矯正

歯の健康だより スマイル 執筆・監修 / 歯科医師会 発行 / 株式会社タツクス

発酵すると、野菜はおいしい。



(100ml 各80円)

「野菜牧場」は、健康志向、自然志向にフィットした、まったく新しいタイプの「野菜発酵飲料」です。



野菜を乳酸菌で発酵させることにより、野菜の栄養と乳酸菌の甘ずっぱいおいしさがドッキング。家族みんなの健康づくりにぴったりの新しいおいしさです。

(商品の価格に消費税は含まれておりません)

KAGOME
野菜牧場

自然を、おいしく、楽しく。KAGOME

表紙の絵



■仙台市立八木山小学校1年
はやせいこちゃんの作品

歯の健康だよりスマイルでは、小学生の描いた歯みがきをしている人の絵を募集しています。ハガキに書いて編集室までお送り下さい。

S	M	I	L	E
● C C C C A S E 4 3 3	● C C A S E C A S E 4 2 1	● C C A S E C A S E 4 3 3	● C A S E C A S E 2 1	● C A S E C A S E 1 1
大人の歯の矯正				
PART 2				
歯周病	乱ぐい歯	出づ歯	受け口	歯
10	9	8	7	6
子どもの歯の矯正				
PART 1				
隙間のない乳歯	反対咬合	出づ歯	開咬	乱ぐい歯
● 早く抜けた乳歯は要注意	● 矯正はなぜ必要か!?	● 治療の実際	● 矯正はなぜ必要か!?	● 矯正はなぜ必要か!?
4	3	2	1	0
歯の矯正				
もくじ				

高級かに料理

かにと旬の懐石料理



かにハ

●1階日本料理レストラン ●2階お座敷割烹懐石料理
仙台市東一番丁日本銀行北側
☎263-1531代 営業時間11:00~夜10:30まで 年中無休

歯の健康だより **Smile** スマイル

一歯の矯正

悪い歯ならびは、見た目はもちろんですが私達の健康に様々な弊害をもたらします。

そこで今回のスマイルでは、歯の矯正の実際を、子供の場合、大人の場合と大きく分けて見ていきたいと思います。

この機会に、正しい歯ならびの大切さについて、考えてみていただければ幸いです。

歯の矯正

もくじ

3 2

今始めたい資産対策。

不動産・税金の秘訣書を差し上げます。

SEKISUI HOUSE

プレゼント① 「これから家の家と土地」
邱 永漢 監修
●483ページ



- ① 買う—せめてマンション、いつかは一戸建てを建てる—初めて家を建てるアナタに
- ② 増・改築より快適な居住空間を求めて
- ③ 住み換える—住み換える、資産作りプラン
- ④ 借りる—「かり」の住まいの見つけ方、選び方
- ⑤ 借りる—「かり」の住まいの見つけ方、選び方

「売」「買」「貸」「借」の実際から
運用・管理・相続のポイントまで

- ①マイホーム・不動産と税金
- ②貯蓄・投資と税金
- ③保険・年金と税金
- ④サラリーマンと税金
- ⑤車と税金

税金は大きく
変わっています!!

プレゼント② 「暮らしの税金百科」
●322ページ



お申し込み毎月15名様にプレゼント

●上記の小冊子をご希望の方は、ハガキにご希望の小冊子を選び、その冊子番号と、住所、氏名、年齢、電話番号をご記入のうえ下記の資料請求券を貼って下記の住所までお申し込みください。

有効期間：1990年7月末日まで

建設大臣免許(7)第540号

積水ハウス株式会社


建設大臣許可(特-61)第5295号

仙台営業所〒980 仙台市青葉区本町二丁目16-10(仙台大同生命ビル) ☎022(222)0041代

資料請求券
スマイル特刊III



今うちに資産対策。

▼写真⑧



治療前
治療後

←
〔乱ぐい歯の矯正〕



このような悪い歯ならびではかみにくいくらいでなく、むし歯や歯周病になりやすくなる。




歯列不正（悪い歯ならび）は、大きく分けると、歯の生え方（歯ならび）に異常があるタイプとあごの骨に異常があるタイプがあります。

歯の生え方に異常がある代表的なものに乱ぐい歯（写真Ⓐ）や八重歯等があります。この場合の治療は歯を動かして治療します。歯を動かすには、取り外しのできる装置を使う場合と固定式の装置を入れる場合があります。

あごの骨の異常には、上のあごに異常がある場合、下のあごに異常がある場合、上下両方とも異常がある場合があります。日本人に多く見られる受け口や出っ歯は、あごの骨に異常がある場合が多くみられます。あごの異常は遺伝性に現われる事があり、体が成長するにつれて悪化する事があるので、長期管理が大切です。治療は、あごの発育を抑える装置や逆にあごの骨を促進する装置が使われます。

治療は根気強く




歯列不正（悪い歯ならび）は、大きく分けると、歯の生え方（歯ならび）に異常があるタイプとあごの骨に異常があるタイプがあります。

歯並びが悪いと汚れが歯の周りにたまりやすくなり、歯ブラシも歯の隅々にまで届きにくいために、歯はいつも汚れた状態でむし歯になります。また、歯肉


矯正治療はむし歯の治療と違つて長期間にわたります。期間は平均しても2~3年かかるので、根気強く受診する事が大切です。特に成長期の受け口などは前歯のかみあわせを治した後に下のあごが伸びてくる事もあり、このようないくつかの症例では、成長が終わるまでの長期間様子を見る事が必要で、7~8年かかる場合もあります。

このように矯正治療は長期間を要し、治した後の「後戻り」の問題もあるので、根気よくみてもら必要があります。

▼写真Ⓐ



治療の実際



- 歯ならびが悪いということは。
- 見た目だけの問題ではありません。
- せん。体全体の健康に大きく影響するものです。
- まずは矯正の大切さを知ることからはじめましょう。



矯正はなぜ必要か？

八重歯、出っ歯、受け口などは、「歯並びが悪い」といわれています。ところが、日本では八重歯はかわいいという見方があり、チャーミングポイントの一つとされているために、特に矯正しなくてもいいと思われがちのようです。特に、我国では歯並びを正しくすることが大切と考えている人はまだ少なく、子供の歯列矯正の患者さんに比べて大人の患者さんが少ないのもその現われのようです。

歯列矯正を希望する理由で最も多いのは「見た目を良くしたいから」という審美面だけを重視した考えがほとんどのです。もちろん見た目をよくすることは大事なことです。しかし、歯並びが悪いことは、機能面から見て大きな問題があるのです。そこで、どうして歯列矯正が必要なのか、その理由をいくつか紹介します。

①むし歯になりやすい歯並びが悪いと汚れが歯の周りにたまりやすくなり、歯ブラシも歯の隅々にまで届きにくいために、歯はいつも汚れた状態でむし歯になります。また、歯肉





②発音が正しくできない奥歯を噛みしめても前が開いてしまう「開咬」の場合は、「サ」とか「シ」とかの摩擦音が出します。日本語ではそれほど目立ちませんが、英語などを発音する時は大きなハンデになるようです。

③咀嚼障害が起こりやすい食物を十分にかみ砕くことができないために、栄養摂取の効率が悪くなり、胃腸をこわしたりします。子供のうちはあまり目立たないので気付かないのですが、成長するにつれてひどくなり、顔が大きくなり、口を開けた時に関節の周りが痛む（顎関節症）などの弊害を及ぼします。

④顎関節症を起こしやすい歯並びが悪いために、かみ合わせが悪くなり、口が開きにくい、あごの関節で音がする、口を開けた時に関節の周りが痛む（顎関節症）などの弊害を及ぼします。

⑤あごの成長に異常を起こすあごの成長が十分に進まなかったり、逆に伸び過ぎてしまったりします。子供のうちはあまり目立たないで気付かないのですが、成長するにつれてひどくなり、顔つきにも異常を起こします。


⑥ひけめや劣等感を抱きやすい大きめの口を開けたりすると歯並びの悪さが目立ってしまうので、人前であまり笑わなくなったり、しゃべらなくなったりします。



■ 隙間のない乳歯は要注意

乳歯の場合、前歯の間に隙間があるのが普通です。この隙間は前歯が永久歯に変わるときに、永久歯の方が乳歯よりも大きいため、凸凹にならないようにするためのスペースなのです。写真③のように乳歯のときに歯に隙間があると、前歯が大きな永久歯に変わったときでもきれいに並びます。しかし、写真④のように乳歯の間に隙間がないと、永久歯に変わるときに歯の生える隙間が不足して、特に2番目の歯が捻れたり、内側に入ったりします。これらは歯の大きさとアゴの大きさのアンバランスによるものです。乳歯のときは、隙間のないきれいな歯並びは要注意なのです。

▼写真③




Part.1 子どもの 歯の矯正


矯正は子どもの時期に行なうのが有利です。



▼写真①



▼写真②



矯正治療の受診時期は、一般的に成長期にある子供の時期が有利です。その理由は、不正な咬み合わせが完成する前に早めにそれらの原因や症状を取り除くことにより、良いアゴの成長発育が期待できるからです。

歯の萌出状態から見てみると、乳歯列期はほぼ幼稚園、前歯交換期は小学生初期、側方歯交換期は小学生中期、永久歯列完成期は小学生後期から中学生初期に相当します。またアゴの成長は思春期に下アゴの方が上アゴより旺盛な成長を示すため、急激に大人の顔へ近づきます。




■ 早く抜けた乳歯は要注意

乳歯（特に奥歯）が、普通に生え変わる時期よりも虫歯などで早く抜けた場合、そのままにしておくと、6才臼歯が生えたときにその歯が前の方に動いてしまいます（写真①）。その結果、そこに生えてくる永久歯の隙間が不足し、永久歯はきちんと生えることができなくなり、途中で止まってしまったり、内側に生えてきたりします。乳歯が早く抜けてしまったら写真②のように永久歯が前へ寄ってこないようにしておくことが必要です。

CASE.4


出っ歯



▲写真⑧

CASE.3

開 咬



▲写真⑦

CASE.2

乱ぐい歯・八重歯・捻転歯



▲写真⑥

CASE.1

反対咬合(受け口)



▲写真⑤


アゴが小さい、歯が大きい、もしくは両方が複合している場合は、アゴに歯が並びきれなくなり乱ぐい歯になります。八重歯とは一般的に犬歯が歯列の外にはみだしている状態をいいますが、犬歯の萌出は10～12歳頃なので、それまではそのような状態になることに気づかない場合が多いようです。日本人社会では八重歯はチャームポイントの一つとされていますが、重なっている部分がほとんどむし歯になり、齶をとると逆にみにくくみえることなどを考えると八重歯がすてきとはとても言えません。

特に上方の前歯が曲がっている場合は、埋伏過剰歯が存在していることが多く、早期に治療が必要性があります。乱ぐい歯を治療するには、アゴを拡大する方法と永久歯の数を減少させる方法があり、年齢が高くなるほどアゴを拡大する方法は困難になります。

開咬は生まれつきにアゴの大きさや形が原因しているものと、おしゃぶりの使用、指しゃぶり、爪噛みなどの悪い癖が原因しているものとに考えられています。指しゃぶりなどのは癖は乳児期から幼児期前半では生理的なものとしてよくみられます。3～4歳以降もこの様な癖が残っていると舌の前方突出癖が残り開咬になる場合が多くみられます。このような時は、舌癖のトレーニングを行いながら治療する必要があります。また開咬に受け口や出っ歯の症状を併発している場合は、難しい治療になります。できるだけ早期の治療が望ましいタイプの不正な咬み合わせです。

出っ歯というと、前歯が唇から突出している状態を思い浮かべますが、そうでない場合もあるのです。一般的には、上下の前歯の重なりが深い場合が多く、場合によつては下の前歯が全く見えないこともあります。また、笑うと上アゴの歯肉が見え過ぎることもあります。治療の時期は一般的に4本の上の前歯が萌出した時期から始めることが多い、主に上下の前歯の重なりの程度を是正しながら下アゴを成長促進させることを行います。したがって、思春期における下アゴの旺盛な成長時期をうまく捉えることが重要になります。

▼写真⑩



▼写真⑪



歯が突出していると、唇を閉じることができず口呼吸の原因になったり、審美的にも良いものではありません。写真是上下4本の小白歯を抜歯し、歯の突出感をとりました。

歯が突出している時(出っ歯)

CASE 2

前歯にすき間がある時は歯を寄せて、ブリッヂを入れることにより、より良いかみあわせが作れます。写真是まん中のすき間を寄せた例です。

前歯にすき間がある時

CASE 3


Part.2 大人の歯の矯正

最近では、子供に限らず大人の方も矯正治療を行うようになってきているようです。しかし矯正治療を行うとなると、装置をつけた時の痛みはないか、又、装置が目立たないものか等いろいろ心配な点がでてくると思います。

しかし最近では、装置が進歩してきているので、人目につきにくい透明な装置になっています。又、軟らかいワイヤーを使うことにより、痛みも少なく、以前よりかなり改善されています。歯周病やむし歯、そして最近話題になっている顎関節症等は、歯並びが悪いことが原因の1つと考えられているので、大人の方も今度は積極的に矯正治療を受けたほうが良いでしょう。明眸皓齒といわれるよう美しい歯並びはその人の人生を明るくします。もし歯並びで悩んでいるのなら、歯医者さんに相談してみるべきでしょう。

それでは大人のいろいろな矯正治療を見ていきましょう。

▼写真⑨



大人の方ではあまりにも程度がひどいと外科的な手術をして治す場合があります。中程度の場合は下の歯の抜歯のみで治します。写真是下の歯を2本抜歯して治した例です。

かみ合わせが逆の時(受け口)


CASE 1



CASE 4

歯周病で歯が突出してきた時

▼写真⑫



歯周病になると、歯を支える組織が弱くなるので歯が動きやすくなり、舌の悪い癖などで前歯が突出してきます。このような時、歯周病の治療と平行して矯正治療により歯を引っこめることができます。

遠藤矯正歯科
あさの矯正歯科
曾矢矯正歯科クリニック
東北大学歯学部附属病院矯正科
(写真①②③④)
(写真⑤⑥⑦⑧)
(写真⑨⑩⑪⑫)
遠藤孝先生
浅野央男先生
曾矢猛美先生
長谷川正文先生
長谷川クリニック
公衆衛生委員会

► Smile スマイル・第12号 ◀

1990年2月20日 発行

- 編集発行／株タックス
発行人 鴻田 和彦
仙台市青葉区一番町一丁目6-20
☎022(224)9665 (東一甲子ビル5F)
- 執筆監修／仙台歯科医師会
公衆衛生委員会

STAFF プロデュース 武高千穂 田橋田川 菊成知京 俊子子子
編 集 デザイン
※無断転載を禁じます。



(写真⑨⑩⑪⑫)
曾矢猛美先生
長谷川正文先生
長谷川クリニック
公衆衛生委員会

■含嗽剤

イソジンうがい薬

ISODINE GARGLE

明治製薬株式会社

药品仙台営業所
〒980 仙台市青葉区一番町1-7-1 ☎022-222-8725代

歯の健康メモ

新しい基本。

トトトで極めた高性能。箇所に適した歯ブラシ。
自信をもつてお歎めください。

わざわざわざわざくわざ感→

わざわざわざわざ
わざわざわざ

わざわざわざわざ

→

わざわざわざ
わざわざわざ

先端の一つ。
密毛のノーマー。
ハンドルのスキ間。

歯垢除去効果が高く、しかも長時間ブラッシングをラクにした新設計ハブラシ、プロクトサンスター。ショートでコンパクトな歯毛部、ハームクリップにもベンクリップにも対応するハトルなど、数々のブラークコントロール設計が特長です。患者さんへの正しいブラッシング指導に、ぜひお役立てください。



ハームクリップに……

同時対応。



ベンクリップに……

厚みと幅が手にフィット。
ハームクリップもベンクリップも
指当りとして使用可能。



PROCT sunstar S-4⁽¹⁾
SDP
PROCT サンスター ハブラシ
FOR DENTAL CAVITIES AND PLAQUE CONTROL
PROCT sunstar
TOOTH BRUSH

サンスター株式会社



こだわれば 伝統味。

阿部の笹かまぼこは、
それに個性豊かで
味を極めた逸品ぞろい。
今も昔も変わらない
本物の味わいを
ご贈答、お土産に
ぜひご利用下さい。

(株)阿部蒲鉾店



本社/仙台市青葉区大町1-2-19 ☎ 022(222)6455
営業部/仙台市泉区明通4-10 ☎ 022(378)3700
フリーダイヤル/☎ (0120)335541